

SCE 310

ÉQUIPEMENT D'ÉTALONNAGE DES CAPTEURS RADAR



AVANTAGES



Pointeur laser ligne
pour l'alignement correct par rapport au véhicule



Pointeur laser
pour le positionnement rapide et précis du Système en temps réel



Contrôle du positionnement
via logiciel



Intuitive,
le logiciel assiste l'opérateur pas à pas



Compatible
pour utilisation avec dispositif de Diagnostic Officiel du Constructeur et Multimarque

Équipement d'**étalonnage des capteurs RADAR** présents dans les véhicules des constructeurs suivants : Mazda, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki.



SCE 310
dotation
standard




SCE 310
avec pointeur
laser



SCE 310
avec réflecteur

INTUITIVE




- Le logiciel PROADAS **assiste l'opérateur** dans les différentes procédures d'alignement du système en évitant les erreurs de positionnement
- Compatible avec dispositif de Diagnostic Officiel du Constructeur et Multimarque*

** Il est nécessaire que le capteur ADAS spécifique soit géré dans le fonctionnement du dispositif de diagnostic*




POSITIONNEMENT RAPIDE ET PRÉCIS




Précision maximale dans le positionnement de l'équipement grâce au guide d'alignement et au support de réflecteur orientable selon les spécifications du fabricant

Contrôle du positionnement en temps réel




Positionnement rapide du système grâce aux données mesurées en temps réel dans le logiciel

- **Économie de temps** par rapport aux systèmes traditionnels
- Pour les clients disposant du système **PROADAS** le même pointeur **sont utilisé**



Données techniques

Dimensions maximales :
 Largeur (A) **380 mm**
 Profondeur (B) **380 mm**
 Hauteur (C) **1460 mm**



Dotation standard

Support avec base pour réflecteur
 Kit d'alignement

En option



8-62100046
 Réflecteur Type 1 -
 Toyota, Lexus, Honda,
 Subaru, Suzuki, Mazda



8-62100047
 Réflecteur Type 2 -
 Kia, Hyundai,
 Mazda



8-62100149
 Réflecteur Type 3 -
 Mitsubishi



8-62100064
 Lame laser verte



8-62100049
 Pointeurs laser BT*

**Pour les clients disposant du système PROADAS, le même pointeur
 fournis avec l'équipement son utilisé*

SCE 310



hpa-faip.it



visitez le site